

Átfogó biztonsági irányelvek a szállítókocsik üzemeltetéséhez

Ez a dokumentum az általános termékbiztonságról szóló 2023/988/EU rendelet (GPSR) követelményeivel összhangban készült. Célja, hogy megvédje a felhasználókat a szállítókocsik (raktári, kerti és futárszolgálati) helytelen használatából eredő lehetséges veszélyektől. A következő irányelvek világos és érthető módon fogalmazódtak meg, figyelembe véve a széles közönség igényeit.

Alapvető veszélyek és a szükséges óvintézkedések

A kocsi túlterhelésének és károsodásának veszélye:

- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi műszaki állapotát, ellenőrizve a váz, a hegesztett kötések és a kerékrögzítők épségét.
- Szigorúan kerülje a kocsi túlterhelését, a megadott szilárdsági paraméterek (maximális teherbírás) túllépését.
- Ha repedéseket, szerkezeti deformációkat vagy sérüléseket észlel a kerekeken, azonnal vonja ki a babakocsi használatából, és javítsa meg vagy cserélje ki.

A nem megfelelő terheléelosztás kockázata:

- Tartsa be a megfelelő rakodási szabályokat – helyezze a legnehezebb tárgyakat legalulra, a lehető legközelebb a keréktengelyhez, ügyelve az egyenletes súlyeloszlásra. • Győződjön meg arról, hogy a szabálytalan alakú vagy csúszós rakományok megfelelően rögzítve vannak szállítópántokkal.
- Kerülje a hirtelen manőverezést, fordulást és hirtelen fékezést, mert ezek a babakocsi stabilitásának elvesztését és felborulását okozhatják.

Helytelen használat kockázata:

- A teherautót csak rakományok és áruk szállítására használja – szigorúan tilos embereket és állatokat szállít rajta.
- Óvja a babakocsit illetéktelen személyek és gyermekek használatától, akiknek a termék nem készült.

Specifikus üzemi veszélyek

Működés változó időjárási és terepviszonyok között:

- Rendszeresen ellenőrizze a pneumatikus kerekek nyomását (babakocsikra vonatkozik) kertben és kültéren), a gyártó irányelveihez igazítva, különösen változó hőmérsékletek esetén.
- Nedves, jeges vagy csúszós felületen történő munkavégzés esetén a sebességet úgy állítsa be, hogy elkerülje a kerekek megcsúszásának és a targonca feletti uralom elvesztésének kockázatát.
- Kerülje a babakocsi felügyelet nélküli hagyását lejtős felületeken. megfelelő kerékházak vagy fékek.

Veszélyes területeken (lejtők, küszöbök) történő üzemeltetés:

- Meredek lejtős területeken (rámák, felhajtók) mindig a rakomány felettől kell vezetni a targoncát, hogy elkerülje az összezúródásokat, ha elveszíti az uralmát a rakomány felett.
- Legyen különösen óvatos szegélyek, küszöbök és egyenetlen terep leküzdésekor, és a keréktengelyek károsodásának elkerülése érdekében csökkentse a sebességet a minimumra.

Karbantartási és tárolási eljárások

A műszaki állapot szisztematikus ellenőrzése:

- Rendszeresen ellenőrizze a teherautót, különös figyelmet fordítva az állapotára csapágyak, a kerék forgásának simasága és a futófelület kopása.
- Ha bármilyen holtjátékot vagy sérülést észlel a futóműben, azonnal tegyen javítási intézkedéseket, vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Megfelelő tárolás:

- A babakocsit száraz, szellős helyiségben tárolja, védve a közvetlen nedvességtől és a hosszú távú UV-sugárzástól, amelyek korróziót és a gumi és műanyag alkatrészek gyengülését okozhatják.
- Kerülje a babakocsi olyan helyen való tárolását, ahol akadályt jelenthet. kommunikációs útvonalak vagy menekülési útvonalak.

Kiegészítő biztonsági követelmények

A személyzet és a felhasználók kompetenciái:

- Győződjön meg arról, hogy a targoncák kezeléséért felelősök szakszerűen (futárok, raktári dolgozók) megismerkedtek a kezelési utasításokkal és a munkavédelmi előírásokkal.
- Rendszeresen emlékeztesse a felhasználókat a megfelelő használatra biztonsági lábbeli viselése szállítókocsival végzett munka során.

Tanúsítvány és kompatibilitás:

- Csak olyan babakocsit használjon, amely rendelkezik az EU szabványoknak megfeleléségi nyilatkozattal, és olvasható névtábla.
- Válasszon eredeti vagy ajánlott alkatrészeket (pl. kerekek, belső csövek, tengelyek) a babakocsi gyártója által.

Szerkezeti integritás:

- Szigorúan tilos a kocsin bármilyen jogosulatlan módosítást végezni, beleértve a szerkezeti elemek hegesztését, a futómű módosítását vagy a gyártó előírásainak nem megfelelő mechanikus hajtások beszerelését.

A biztonsági irányelvek betartásának fontossága

A fenti irányelvek betartása elengedhetetlen a balesetek és a szállítókoszok károsodásának kockázatának minimalizálása érdekében. Ezen irányelvek be nem tartása súlyos veszélyt jelenthet a felhasználók egészségére és életére (pl. zúzódás nehéz teher alatt), és jelentős anyagi kárt okozhat. A biztonság minden felhasználó elsődleges felelőssége.

Wydana w formacie elektronicznym,
przez firmę:

**SERWIS
BUDOWY**
-RUSZTOWANIA I SZALUNKI-